

Маркетинговая поддержка



Содержание

О Deceuninck.....	1
Описание концепции.....	2
Фирменные цвета и шрифты.....	3
Материалы для размещения в прессе.....	4
Печатная продукция.....	5
Сувенирная продукция.....	6
Одежда.....	7
POS материалы.....	8
Наружная реклама.....	9
Информация на CD носителях.....	10

О Deceuninck

Концерн Deceuninck является международной интегрированной группой компаний, специализирующейся на производстве компаунда, проектировании, разработке, экструзии, конечной обработке оконных систем из ПВХ, профилей, уплотнений и продукции на основе композитного материала для строительной промышленности. С течением времени Deceuninck сумел занять лидирующие позиции в своем секторе по всему миру. Deceuninck является лидером рынка во многих странах Европы.

Благодаря проведению эффективной экспансии и инновационной продуктовой политики концерн Deceuninck значительно вырос за последние 10 лет. За это время компания превратилась из преимущественно европейского игрока в ведущую международную компанию на рынке оконных ПВХ систем. Объем продаж увеличился с 146 млн. евро в 1996 году до 663 млн. евро в 2006 году. Компания активно работает в 75 странах, имеет 35 филиалов в Европе, Северной Америке и Азии и насчитывает порядка 2.900 сотрудников по всему миру. 25% продаж приходятся на страны Восточной Европы, 42% - на Западную Европу, в то время как Турция и США занимают 14% и 19% соответственно от консолидированного объема продаж. Штаб-квартира концерна находится в Бельгии. По итогам 2006 года суммарный оборот концерна составил 663 млн. евро.

На сегодняшний день Deceuninck представлен в России собственным производством в Московской области, оборудованном по последнему слову техники, и представительствами в семи регионах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, Ростове-на-Дону и Хабаровске. Общее количество сотрудников в России составляет около 200 человек. Рост продаж российского подразделения Deceuninck в 2006 году составил примерно 70%.



Описание концепции «Динамика тела»

Концепция рекламной кампании по продвижению бренда «ФАВОРИТ» на оконном рынке носит название «Динамика тела». Идея состоит в использовании одного из самых сильнодействующих на сознание человека образов – обнаженной натуры, хорошо сложенных, спортивных мужчин и женщин.

Подобные визуальные решения действуют на глубинных, инстинктивных уровнях, что очень важно, так как реклама, ориентированная на подсознание, наиболее эффективна. Упор в данной концепции делается на высокохудожественную съемку, продуманные композиции и строгий стиль черно-белых фотографий. Таким образом, удается избежать слишком фривольных ассоциаций на ранней стадии восприятия изображения.

Макеты, выполненные в рамках концепции «Динамика тела», могут использоваться на различных рекламных носителях, начиная с размещения в прессе и в сети Интернет и заканчивая наружной рекламой и рекламой на транспорте.

Фирменные цвета и шрифты

Основными фирменными шрифтами приняты FuturaBookC и FuturaDemiC. Эти шрифты рекомендуется использовать во всех печатных и рекламных материалах.

FuturaBookC - используется как основной наборный шрифт.

FuturaDemiC - используется для выделения отдельных фрагментов в тексте, сносок.

FuturaBookC

АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЫЪЭЮЯ
абвгдеёжзиклмнопрстуфхцчшщьюыъэюя
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

FuturaDemiC

АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЫЪЭЮЯ
абвгдеёжзиклмнопрстуфхцчшщьюыъэюя
123456790

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Основной цвет



Pantone 286 c

Дополнительный 1



70% Black

Основной цвет



60% Magenta + 100% Cyan

Дополнительный 2



50% Black

Cyan 100%
Magenta 60%


Cyan 100%
Magenta 60%

Cyan 100%
Magenta 60%

Cyan 100%
Magenta 60%

Cyan 100%
Magenta 60%

Материалы для прессы Полоса А4 с адресным блоком Deceuninck



Полоса А4 (210x297мм)



Полоса А4 (297x210мм)




Полоса А4 (210x297мм)



Полоса А4 (297x210мм)

Материалы для прессы
Полоса А4 с полем для инфо клиента

ОКНА **ФАВОРИТ**



СМОТРИ НА МИР ПО-НОВОМУ

Профильная система «ФАВОРИТ» соединяет в себе современный дизайн и последние достижения в оконной индустрии. Благодаря улучшенной теплотехнике, высоким звукоизоляционным свойствам и большой долговечности окна «ФАВОРИТ» идеально подходят для использования в условиях российского климата.


ООО «ДЕКЕУНИК РУС»
117647 Москва, ул. Профсоюзная, 125
Телефон: (495) 642-87-95 Факс: (495) 642-87-96
www.okno1.ru

deceuninck

Логотип 1	Логотип 2	Логотип 3	Логотип 4	Логотип 5
www.okno1.ru +7(495) 123 4567	www.okno1.ru +7(495) 123 4567	www.okno1.ru +7(495) 123 4567	www.okno1.ru +7(495) 123 4567	www.okno1.ru +7(495) 123 4567

Полоса А4 (210x297мм)

ОКНА **ФАВОРИТ**



СМОТРИ НА МИР ПО-НОВОМУ

Профильная система «ФАВОРИТ» соединяет в себе современный дизайн и последние достижения в оконной индустрии. Благодаря улучшенной теплотехнике, высоким звукоизоляционным свойствам и большой долговечности окна «ФАВОРИТ» идеально подходят для использования в условиях российского климата.

ООО «ДЕКЕУНИК РУС»
117647 Москва, ул. Профсоюзная, 125
Телефон: (495) 642-87-95 Факс: (495) 642-87-96
www.okno1.ru

deceuninck

Логотип 1	Логотип 2	Логотип 3	Логотип 4	Логотип 5
www.okno1.ru +7(495) 123 4567	www.okno1.ru +7(495) 123 4567	www.okno1.ru +7(495) 123 4567	www.okno1.ru +7(495) 123 4567	www.okno1.ru +7(495) 123 4567

Полоса А4 (297x210мм)

ОКНА **ФАВОРИТ**



СМОТРИ НА МИР ПО-НОВОМУ

Профильная система «ФАВОРИТ» соединяет в себе современный дизайн и последние достижения в оконной индустрии. Благодаря улучшенной теплотехнике, высоким звукоизоляционным свойствам и большой долговечности окна «ФАВОРИТ» идеально подходят для использования в условиях российского климата.


ООО «ДЕКЕУНИК РУС»
117647 Москва, ул. Профсоюзная, 125
Телефон: (495) 642-87-95 Факс: (495) 642-87-96
www.okno1.ru

deceuninck

Логотип 1	Логотип 2	Логотип 3	Логотип 4	Логотип 5
www.okno1.ru +7(495) 123 4567	www.okno1.ru +7(495) 123 4567	www.okno1.ru +7(495) 123 4567	www.okno1.ru +7(495) 123 4567	www.okno1.ru +7(495) 123 4567

Полоса А4 (210x297мм)

ОКНА **ФАВОРИТ**



СМОТРИ НА МИР ПО-НОВОМУ

Профильная система «ФАВОРИТ» соединяет в себе современный дизайн и последние достижения в оконной индустрии. Благодаря улучшенной теплотехнике, высоким звукоизоляционным свойствам и большой долговечности окна «ФАВОРИТ» идеально подходят для использования в условиях российского климата.

ООО «ДЕКЕУНИК РУС»
117647 Москва, ул. Профсоюзная, 125
Телефон: (495) 642-87-95 Факс: (495) 642-87-96
www.okno1.ru

deceuninck

Логотип 1	Логотип 2	Логотип 3	Логотип 4	Логотип 5
www.okno1.ru +7(495) 123 4567	www.okno1.ru +7(495) 123 4567	www.okno1.ru +7(495) 123 4567	www.okno1.ru +7(495) 123 4567	www.okno1.ru +7(495) 123 4567

Полоса А4 (297x210мм)

ОКНА ФАВОРИТ

СМОТРИ
НА МИР
ПО-НОВОМУ



Профильная система «ФАВОРИТ» соединяет в себе современный дизайн и последние достижения в оконной индустрии. Благодаря улучшенной теплотехнике, высоким звукоизоляционным свойствам и большой долговечности окна «ФАВОРИТ» идеально подходит для использования в условиях российского климата.

deceuninck

ООО «ДЕКЕИНИК РУС»
117647 Москва, ул. Профсоюзная, 125
Телефон: (495) 642-87-95; Факс: (495) 642-87-96
www.oknafavorit.ru

1/3 Полосы А4 (70x297 мм)

deceuninck[®]

Материалы для прессы
1/3 Полосы А4

ОКНА ФАВОРИТ

СМОТРИ
НА МИР ПО-НОВОМУ

Профильная система «ФАВОРИТ» соединяет в себе современный дизайн и последние достижения в оконной индустрии. Благодаря улучшенной теплотехнике, высоким звукоизоляционным свойствам и большой долговечности окна «ФАВОРИТ» идеально подходит для использования в условиях российского климата.

ООО «ДЕКЕИНИК РУС»
117647 Москва, ул. Профсоюзная, 125
Телефон: (495) 642-87-95; Факс: (495) 642-87-96; www.oknafavorit.ru

deceuninck

1/3 Полосы А4 (99x210 мм)

ОКНА ФАВОРИТ

СМОТРИ
НА МИР
ПО-НОВОМУ



Профильная система «ФАВОРИТ» соединяет в себе современный дизайн и последние достижения в оконной индустрии. Благодаря улучшенной теплотехнике, высоким звукоизоляционным свойствам и большой долговечности окна «ФАВОРИТ» идеально подходит для использования в условиях российского климата.

deceuninck

ООО «ДЕКЕИНИК РУС»
117647 Москва, ул. Профсоюзная, 125
Телефон: (495) 642-87-95; Факс: (495) 642-87-96
www.oknafavorit.ru

ОКНА ФАВОРИТ

СМОТРИ
НА МИР ПО-НОВОМУ

Профильная система «ФАВОРИТ» соединяет в себе современный дизайн и последние достижения в оконной индустрии. Благодаря улучшенной теплотехнике, высоким звукоизоляционным свойствам и большой долговечности окна «ФАВОРИТ» идеально подходит для использования в условиях российского климата.

ООО «ДЕКЕИНИК РУС»
117647 Москва, ул. Профсоюзная, 125
Телефон: (495) 642-87-95; Факс: (495) 642-87-96; www.oknafavorit.ru

deceuninck

1/3 Полосы А4 (99x210 мм)

Материалы для прессы 1/2 Полосы А4



1/2 Полосы А4 (148x210 мм)



1/2 Полосы А4 (210x148 мм)



1/2 Полосы А4 (148x210 мм)



1/2 Полосы А4 (210x148 мм)



Имиджевый плакат «ФАВОРИТ»




Серия имиджевых плакатов





Корпоративный плакат «Децеунинк»




Плакат с поперечным сечением профилей «ФАВОРИТ» (форматы А1 и А2)

Печатная продукция Листовки А4


deceuninck

ОКНА ФАВОРИТ



СМОТРИ НА МИР ПО-НОВОМУ

Профильная система «ФАВОРИТ» соединяет в себе современный дизайн и последние достижения оконной индустрии. Благодаря улучшенной теплоизоляции, низким воздухопроницаемости, прочностным и большой долговечности окна «ФАВОРИТ» идеально подходят для использования в условиях российского климата.



Листовка по системе «ФАВОРИТ» А4
(двусторонняя печать)

deceuninck

ОКНА ФАВОРИТ



СМОТРИ НА МИР ПО-НОВОМУ

Профильная система «ФАВОРИТ» соединяет в себе современный дизайн и последние достижения оконной индустрии. Благодаря улучшенной теплоизоляции, низким воздухопроницаемости, прочностным и большой долговечности окна «ФАВОРИТ» идеально подходят для использования в условиях российского климата.



Листовка по системе «ФАВОРИТ» А4
(двусторонняя печать)

deceuninck

Пластиковые окна ФАВОРИТ от Deceuninck

Система **ФАВОРИТ** является продуктом известного международного концерна Deceuninck (Бельгия), мирового лидера в области производства ПВХ систем для строительной промышленности. Компания активно работает в 75 странах, имеет 31 филиал и насчитывает порядка 3.000 сотрудников по всему миру.



Защита от шума
Пятикамерная оконная конструкция «ФАВОРИТ» имеет оптимальное соотношение створок, что обеспечивает высокую звукоизоляцию. Благодаря специальному профилю и наличию уплотнителей, система обеспечивает отличную звукоизоляцию от внешнего шума.

Тепло
Большая камера профиля окна «ФАВОРИТ» — 71 мм (1) — обеспечивает высокую теплоизоляцию. Благодаря специальному профилю и наличию уплотнителей, система обеспечивает отличную теплоизоляцию от внешнего холода.

Безопасность
Окна «ФАВОРИТ» оснащены системой безопасности, которая предотвращает падение створок. Благодаря специальному профилю и наличию уплотнителей, система обеспечивает отличную безопасность.

Дизайн
Профиль окна «ФАВОРИТ» имеет современную форму, которая идеально подходит для любого интерьера. Благодаря специальному профилю и наличию уплотнителей, система обеспечивает отличный дизайн.

Долговечность
Профиль окна «ФАВОРИТ» рассчитан на длительный срок службы. Благодаря специальному профилю и наличию уплотнителей, система обеспечивает отличную долговечность.

Экологичность
Система «ФАВОРИТ» является экологически чистой. Благодаря специальному профилю и наличию уплотнителей, система обеспечивает отличную экологичность.

Прочность
Высокая прочность окна «ФАВОРИТ» обеспечивает надежность конструкции. Благодаря специальному профилю и наличию уплотнителей, система обеспечивает отличную прочность.

Защита от удара
Профильная система «ФАВОРИТ» имеет специальную защиту от ударов. Благодаря специальному профилю и наличию уплотнителей, система обеспечивает отличную защиту от удара.

ООО «ДЕЦЕУНИНК РУС»
117047 Москва, ул. Рахмановская 120
Телефон: (495) 642-81-78, Факс: (495) 642-81-79, www.deceuninck.ru



deceuninck

БАУТЕК

трехкамерная оконная система шириной 71 мм, отличающаяся своей экономичностью, надежностью и безупречным качеством




Листовка по системе «БАУТЕК» А4
(двусторонняя печать)

deceuninck

Трехкамерная оконная система БАУТЕК от Deceuninck

Система **БАУТЕК** является продуктом известного международного концерна Deceuninck (Бельгия), мирового лидера в области производства ПВХ систем для строительной промышленности. Компания активно работает в 75 странах, имеет 31 филиал и насчитывает порядка 3.000 сотрудников по всему миру.



Доступность
На данный момент предлагается широкий выбор профилей системы «БАУТЕК» в различных вариантах. Благодаря специальному профилю и наличию уплотнителей, система обеспечивает отличную доступность.

Тепло
Большая камера профиля системы «БАУТЕК» — 71 мм (1) — обеспечивает высокую теплоизоляцию. Благодаря специальному профилю и наличию уплотнителей, система обеспечивает отличную теплоизоляцию от внешнего холода.

Безопасность
Система «БАУТЕК» оснащена системой безопасности, которая предотвращает падение створок. Благодаря специальному профилю и наличию уплотнителей, система обеспечивает отличную безопасность.

Экологичность
Система «БАУТЕК» является экологически чистой. Благодаря специальному профилю и наличию уплотнителей, система обеспечивает отличную экологичность.

Долговечность
Профиль системы «БАУТЕК» рассчитан на длительный срок службы. Благодаря специальному профилю и наличию уплотнителей, система обеспечивает отличную долговечность.

Прочность
Высокая прочность системы «БАУТЕК» обеспечивает надежность конструкции. Благодаря специальному профилю и наличию уплотнителей, система обеспечивает отличную прочность.

Защита от удара
Профильная система «БАУТЕК» имеет специальную защиту от ударов. Благодаря специальному профилю и наличию уплотнителей, система обеспечивает отличную защиту от удара.

ООО «ДЕЦЕУНИНК РУС»
117047 Москва, ул. Рахмановская 120
Телефон: (495) 642-81-78, Факс: (495) 642-81-79, www.deceuninck.ru



Печатная продукция Инструкция по уходу за окнами «ФАВОРИТ»

<p>ОКНА ФАВОРИТ</p>					<p>ОКНА ФАВОРИТ</p>
<p>УХОД ЗА ПЛАСТИКОВЫМИ ОКНАМИ «ФАВОРИТ»</p>	<p>ДОЛГОВЕЧНОСТЬ</p>	<p>СОХРАНЕНИЕ ТЕПЛА</p>	<p>ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ВАШЕЙ КВАРТИРЫ</p>	<p>ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН</p>	<p>УХОД ЗА ПЛАСТИКОВЫМИ ОКНАМИ «ФАВОРИТ»</p>
<p>www.oknaFAVORIT.ru</p>	<p>Благодаря высокому качеству сырья долговечность ПВХ профиля «ФАВОРИТ» достигает более 40 лет. Помимо этого, он отличается своей морозостойкостью, механической прочностью и сохранением безупречной белизны в течение всего срока эксплуатации.</p>	<p>Экономия энергии заложена в самом принципе конструкции переплетов из ПВХ профилей. Они имеют отличные предпосылки для достижения эффективной теплоизоляции потому, что: -ПВХ и воздух являются хорошим теплоизолятором -профили обладают пятью воздушными камерами - общая ширина профиля составляет 71 мм. Благодаря большой ширине профиля в систему "ФАВОРИТ" можно установить стеклопакеты шириной до 47мм.</p>	<p>Новые пластиковые окна «ФАВОРИТ» обладают высокой степенью шумоизоляции. На защиту от шума направлена вся конструкция окон: пятикамерная система шириной 71 мм, плотное прижимание створок к раме, качественная заделка монтажного шва, а также герметичный стеклопакет.</p>	<p>Профиль имеет безупречную глянцевую поверхность, которая не нуждается в специальном уходе и надежно противостоит любым климатическим воздействиям. Лицевая сторона профиля имеет наклон 45°, что обеспечивает хороший отвод воды и вместе с уплотнителем серого цвета гармонично дополняет окно, придавая ему эlegantный вид.</p>	
<p>deceuninck</p>	<p>ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН «ФАВОРИТ»</p>				<p>deceuninck</p>

Внешняя сторона

<p>ОКНА ФАВОРИТ</p>					<p>ОКНА ФАВОРИТ</p>
<p>ПЯТЬ ПРАВИЛ УХОДА ЗА ОКНАМИ "ФАВОРИТ"</p>	<p>1 ОЧИСТКА ОКОН ПОСЛЕ МОНТАЖА</p>	<p>2 УДАЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ С ПЛАСТИКОВЫХ ПРОФИЛЕЙ</p>	<p>3 УХОД ЗА ФУРНИТУРОЙ</p>	<p>4 ОТВОД ВОДЫ</p>	<p>5 КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ВЛАЖНОСТИ</p>
<p>Дорогие друзья! Поздравляем Вас с покупкой окон «ФАВОРИТ» - высококачественного продукта мирового класса, созданного специалистами с учетом климатических условий России. Окна «ФАВОРИТ» изменят не только интерьер Вашего жилища, но и создадут новый микроклимат в Вашей доме. Они сделают его намного теплее, защитят его от уличного шума и сэкономят энергию, необходимую для отопления.</p>	<p>Поверхность ПВХ профилей системы «ФАВОРИТ» не чувствительна к цементным и известковым растворам. Однако стекла, напротив, могут покрыться пятнами и царапинами при попадании на них строительных растворов. Работа фурнитуры также может быть затруднена из-за остатков загрязнений. Поэтому после установки окна следует очистить его от оставшихся загрязнений, используя чистящие средства, описанные в данной инструкции.</p>	<p>Профили имеют исключительно гладкую поверхность, поэтому ее легко чистить от загрязнений. Для очистки поверхностей можно применять легкие растворители (тип 20), имеющиеся у поставщиков окон, или бытовые моющие средства, например, мыльный раствор - с их помощью удаляются загрязнения от пыли и дождя. Не рекомендуется применять вещества с нитро-растворителями, бензином или с подобными веществами, а также не следует применять чистящие средства с содержанием абразивов.</p>	<p>Если затруднена работа фурнитуры, то ее следует смазать нейтральным жиром или маслом (не содержащим кислот). Эту операцию следует производить один раз в год. Это естественно, что подвижные и трущиеся металлические элементы требуют некоторой смазки. Для ухода за фурнитурой используйте средства, не разрушающие защиту от коррозии. Если оконная ручка разболталась, рекомендуем Вам приподнять находящуюся под ней декоративную пластку, повернуть ее из вертикального положения в горизонтальное и затянуть винты. Ваша ручка снова прочно зафиксирована</p>	<p>В нижней части оконной рамы находятся водоотводящие отверстия, отвечающие за отвод скапливающейся в окне влаги. Вы можете легко обнаружить их, открыв створку Вашего окна. Следует проверить чистоту этих отверстий в среднем два-три раза в год и удалить из них загрязнения, препятствующие свободному отводу воды.</p>	<p>Поскольку окна из ПВХ профилей отличаются высокой плотностью, в закрытом состоянии они практически не пропускают воздух. В связи с этим большое количество влаги, выделяющейся в процессе стирки, приготовления пищи, влажной уборки и принятия душа, может накапливаться в Вашей квартире. Влага может вывалиться в виде конденсата на самых холодных участках окна - стеклопакетах. Чтобы этого не случилось, советуем Вам проверять помещение (достаточно 3 раза в день по 15 минут).</p> <p>Благодаря этим простым правилам окна «ФАВОРИТ» прослужат Вам очень долго, создавая комфорт и уют в Вашей квартире.</p>
<p>ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА «ФАВОРИТ» ТРЕБУЮТ МИНИМАЛЬНОГО УХОДА!</p>					

Внутренняя сторона




Руководство для менеджеров
по системе «ФАВОРИТ» (формат А4)



Руководство по монтажу
системы «ФАВОРИТ» и «БАУТЕК»
(формат А4)



Руководство по изготовлению
Система входных дверей
«ФАВОРИТ» (формат А4)



Системный каталог
Профильная система
«ФАВОРИТ» (формат А4,
в твердой и мягкой обложках)

Сувенирная продукция



Кружка



Зажигалка

Пепельница



Сувенирная продукция



Рулетка



Ручка шариковая



Оконный термометр

Сувенирная продукция Флаги



Флаг «Окна ФАВОРИТ»
с логотипом Deceuninck (1x1м)




Флаг «Окна ФАВОРИТ»
с логотипом Deceuninck (1x3м)



Флажки настольные двойные (логотип Deceuninck)

Сувенирная продукция

Пакеты полиэтиленовые



Блокноты для записей А4 и А5

Сувенирная продукция



Сумка спортивная



Зонт

Сувенирная продукция



Еженедельник (большой, малый)



Сертификат о партнерстве



Наклейка Декёнинк (102x102 мм./300x300мм.)



Объемная наклейка на окно «ФАВОРИТ»

Одежда

Летняя рабочая одежда



Футболка



Бейсболка

Одежда Летняя рабочая одежда



Куртка легкая



Одежда

Зимняя рабочая одежда




Куртка утепленная




Одежда


Зимняя/летняя рабочая одежда



Полукомбизон
(летний/утепленный)



Безрукавка трикотажная (муж.)



Шейный платок (жен.)



Брошюрница напольная (металл, 4 клапана)



Угловой фрагмент окна системы «БАУТЕК»



Угловой фрагмент окна системы «ФАВОРИТ»
(цвета: белый, золотой дуб, махагон)



Фрагмент окна «БАУТЕК» на петле



Фрагмент окна «ФАВОРИТ» на петле

ОКНА ФАВОРИТ



СМОТРИ НА МИР ПО-НОВОМУ

Профильная система «ФАВОРИТ» соединяет в себе современный дизайн и последние достижения в оконной индустрии. Благодаря улучшенной теплотехнике, высоким звукоизоляционным свойствам и большой долговечности окна «ФАВОРИТ» идеально подходят для использования в условиях российского климата.

ООО «ДЕКЕНИНК РУС» | 117647 Москва, ул. Профсоюзная, 125
Телефон: [495] 642-87-95. Факс: [495] 642-87-96, www.oknafavorit.ru

deceuninck

Мобильный стенд (1000x2000мм)

ОКНА ФАВОРИТ



СМОТРИ НА МИР ПО-НОВОМУ

Профильная система «ФАВОРИТ» соединяет в себе современный дизайн и последние достижения в оконной индустрии. Благодаря улучшенной теплотехнике, высоким звукоизоляционным свойствам и большой долговечности окна «ФАВОРИТ» идеально подходят для использования в условиях российского климата.

ООО «ДЕКЕНИНК РУС» | 117647 Москва, ул. Профсоюзная, 125
Телефон: [495] 642-87-95. Факс: [495] 642-87-96, www.oknafavorit.ru

deceuninck

Мобильный стенд (1000x2000мм)

Наружная реклама

Наружная реклама на транспорте
Оформление автобуса

вариант с женским образом




вариант с мужским образом




Наружная реклама

Наружная реклама на транспорте
Оформление троллейбуса

вариант с женским образом




вариант с мужским образом



Наружная реклама

Наружная реклама на транспорте
Оформление
маршрутного такси

вариант с женским образом



вариант с мужским образом



Наружная реклама на щитах

Щит с экстендером



ОКНА
ФРАВОРИТ

СМОТРИ
НА МИР ПО-НОВОМУ

deceuninck®

Логотип 1

ЛЮБИМЫЕ ОКНА
тел.: 123-45-67
www.lyubimye_okna.ru

Щит (3000x6000мм)



ОКНА
ФРАВОРИТ

СМОТРИ
НА МИР ПО-НОВОМУ

deceuninck®

Логотип 1

ЛЮБИМЫЕ ОКНА
тел.: 123-45-67
www.lyubimye_okna.ru

Щит (3000x6000мм)

Наружная реклама на щитах

Щит без экстендера



ОКНА
ФАВОРИТ

СМОТРИ
НА МИР ПО-НОВОМУ

deceuninck®
Логотип 1

ЛЮБИМЫЕ ОКНА
тел.: 123-45-67
www.lyubimye_okna.ru

Щит (3000x6000мм)



ОКНА
ФАВОРИТ

СМОТРИ
НА МИР ПО-НОВОМУ

deceuninck®
Логотип 1

ЛЮБИМЫЕ ОКНА
тел.: 123-45-67
www.lyubimye_okna.ru


Информация на CD носителях



1. Техническая информация по системе «ФАВОРИТ»
2. Видеофильм о производстве Декёнинк
3. Руководство по монтажу оконных и дверных блоков ООО «Декёнинк Рус»



1. Видеофильм о производстве Декёнинк
2. Видеоролик «ФАВОРИТ»
3. Рекламные модули



1. Архитектурная папка Декёнинк
2. Информация по отделочным профилям Home Value Site
3. Видеоклип Декёнинк

deceuninck®

Международный концерн Deceuninck является мировым лидером в области производства ПВХ систем для строительной промышленности. Компания активно работает в 75 странах, имеет 35 филиалов и насчитывает порядка 2.900 сотрудников по всему миру. По итогам 2006 года суммарный оборот концерна составил 663 млн. евро.

Содержание настоящего документа является собственностью компании ООО «Декёнинк Рус», все права защищены. Воспроизведение в любой форме без согласия владельца авторских прав запрещено. Компания оставляет за собой право вносить изменения.

